


母线转接器附件



母线盖


序号	结构	包装件数	型号	订货号
1	适用12x5到30x10的母线，长1m	—	A1242	5010.133
2	适用40x10到60x10的母线，长1m	—	A1243	5010.134
3	适用12-30x5的母线，长1m	—	A1244	5010.059
4	适用12-30x10的母线，长1m		A1245	5010.060
5	适用2T形和3T形母线，长1m		A1252	5010.061
适用单根母线时，与系统无关				

预留空间盖，3线

6	空间盖板，1mm长，只能与支架A1028一起使用	1	A1025	5010.062
7	支架，安装深度32mm，适用空间盖板A1025	1	A1028	5010.063
8	母线底槽，226宽，长1m 配A1028和A1025组合安装	1	A1559	5010.132
适用12-30x5/10, 2T和3T形母线				

系统盖罩，3线

9	支架组（左+右），3线，适用盖板	1	A1136	5017.010
10	前盖板（3线），1.1m长，只能与支架A1136一起使用	1	A1554	5017.011
11	上/下盖板，1.1m长，只能与支架A1136或LPA1137一起使用	2	A1555	5017.012
12	母线支架和柜板隔离用，适用于60mm系统		A1556	5010.120
适用12,15,20,25,30x5/10, 2T和3T形母线				



接线组件

带连接端子的母线架

序号	结构	尺寸	包装件数	型号	订货号
1	3线, 带集成1.5-16mm ² 的端子	12,15,20,25,30x5,10	10	LPSU3-E	5010.048

接线模块, 适用12x5-30x10mm母线, 3线, 带触摸保护, 带弹簧端子

序号	连接	尺寸(宽x高)	适用最大	包装件数	型号	订货号
2	1.5-16mm ²	20x200	80A	8	LP80A20	5010.049

接线板, 适用12x5-30x10, 2T和3T形母线, 3线, 带盖罩

3	6-50mm ² , s(r),f,f+AE, 多层铜母线6x9x0.8	54x200	300A	1	LP300A54	5010.050
4	35-120mm ² , s(r),f,f+AE, 多层铜母线6/10x15.5x0.8	81x200	440A	1	LP440A81	5010.051

接线板, 适用20x5-30x10, 2T和3T形母线, 3线, 带盖罩

5	Cu和Al* 95-185mm ² , s(r),s(s),f	135x200	460A	1	LP460A135	5010.052
6	Cu和Al* 120-300mm ² , s(r),s(s),f	135x200	560A	1	LP560A135	5010.053
7	适用最大32-20**的多层软铜排	135x200	630A	1	LP800A135	5010.054


**注意连接夹的最小开口空间

接线组件, 适用20x5-30x10mm, 2T和3T形母线, 3线, 无盖罩

8	Cu和Al* 120-300mm ² , s(r),s(s),f	153x184	560A	1	LP560A153	5010.055
9	适用最大32-20的矩形母线	153x184	630A	1	LP800A153	5017.013

*使用铅导线连接时需要维护

母线转接器附件



A1395

A1397

A1608

A1399

标准铜母线


标准铜母线，异形母线，镀锡

序号	尺寸	长度	截面积 mm ²	包装件数	型号	订货号
1	2T形母线	2.4m	500	1	A1609	5010.105
2		790mm	500	1	A1395	5010.106
3	2T形母线	2.4m	720	1	A1608	5010.107
4		790mm	720	1	A1397	5010.108
5	3T形母线	2.4m	1140	1	A1187	5010.109
6		790mm	1140	1	A1399	5010.110

标准铜母线，异形母线，无镀层

序号	尺寸	长度	截面积 mm ²	包装件数	型号	订货号
7	2T形母线	3.6m	500	1	A1223	5010.112
8		2.4m	500	1	A1250	5010.113
9	2T形母线	3.6m	720	1	A1229	5010.114
10		2.4m	720	1	A1249	5010.115

标准铜母线



标准铜母线，矩形母线，镀锡或镀镍


序号	尺寸
1	15x5
2	20x5
3	25x5
4	30x5
5	20x10
6	25x10
7	30x10

订购不同长度请垂询本公司

标准铜母线，矩形母线，无镀层

序号	尺寸
8	15x5
9	20x5
10	25x5
11	30x5
12	20x10
13	25x10
14	30x10

母线转接器附件



通用导线连接端子

序号	适用母线	连接mm ² 最小值-最大值	开口空间 宽x高	适用最大	包装件数	型号	订货号
1	5mm厚矩形母线	1.5-16	7.5x7.5	180A	100	LP180A1605	5010.073
2		4-35	10.5x11	270A	50	LP270A3505	5010.074
3		16-70	14x14	400A	25	LP400A7005	5010.075
4		16-120	17x15	440A	25	LP440A12005	5010.076
5	10mm厚矩形母线	1.5-16	7.5x7.5	180A	100	LP180A1610	5010.077
6		4-35	10.5x11	270A	50	LP270A3510	5010.078
7	10mm, 2T形和3T形母线	16-70	14x14	400A	25	LP400A7010	5010.079
8		16-120	17x15	440A	25	LP440A12010	5010.080

展开式连接夹

序号	适用母线	连接	适用最大	包装件数	型号	订货号
9	20x5-30x10, 2T形和3T形母线	适用最大30x20的矩形母线	750A	6	LP750A2010	5010.081
10		Cu和Al*95-185mm ² , s(r),s(s),f	500A	6	LP500A18510	5010.082
11		适用最大32x20的矩形母线	800A	3	LP800A2010	5010.083
12		Cu和Al*120-300mm ² , s(r),s(s),f	600A	3	LP600A30010	5010.084


使用5mm厚母线请选择5, 使用10mm母线请选择10

展开式连接夹, 适用矩形母线和多层软铜排的连接

序号	适用母线	开口空间 宽x高	适用最大	包装件数	型号	订货号
13	30x10, 2T形和3T形母线	55x28	1600A/2000A*	3	LPA1906	5010.142

*中心位置供电时

母线转接器附件



母线架

母线架，适用2T形母线，不含末端盖，60mm间距

序号	结构	包装件数	型号	订货号
1	1线，插接于LPSU3-B，也可单独使用	1	LPSU1-B	5010.097
2	3线	1	LPSU3-B	5010.098

末端盖

3	适用LPSU1-B	1	LPSU1-BBF	5010.102
4	适用LPSU3-B	1	LPSU3-BBF	5010.103

母线架，3线，185mm间距

5	适用于无孔的30-120x10矩形母线和2T以及3T形母线	1	A1230	5010.135
---	-------------------------------	---	-------	----------

母线架，适用2T母线或10x30/5x30母线，60mm间距

序号	结构	母线	包装件数	型号	订货号
6	2线，带内置螺钉安装孔	12,15,20,30x5,10	1	LPSU2-A	5010.039
7	3线，带内置螺钉安装孔	12,15,20,25,30x5,10	1	LPSU3-A	5010.040
8	4线，带内置螺钉安装孔	12,15,20,25,30x5,10	1	LPSU4-A	5010.041

PE/N-母线架，包括PE和N标识

9	1线，可单独安装	12,15,20,25,30x5,10	1	LPSU1-A	5010.042
---	----------	---------------------	---	---------	----------

带连接端子的母线架，60mm间距

10	3线，带集成1.5-16mm ² 的端子	12,15,20,25,30x5,10	1	LPA1484	5010.043
----	---------------------------------	---------------------	---	---------	----------

末端盖，封盖母线末端

11	适用LPSU1-A	1	LPSU1-ABF	5010.044
12	适用LPSU2-A左右两端为一组	1	LPSU2-ABF	5010.045
13	适用LPSU3-A左右两端为一组	1	LPSU3-ABF	5010.046
14	适用LPSU4-A左右两端为一组	1	LPSU4-ABF	5010.047